




Ausstattungssatz, Beladeplan

und Typenblatt für Kärcher

Feldküche (FKH)





Typenblatt Feldochherd (FKH)

Fahrzeug - Ausstattung

| Grp./ Pos.-Nr | Ausstattungsgegenstand | Anzahl | Spezifikation | Bemerkungen |
|------------------|--|--------|---------------|-------------|
| 1 | Kfz-Ausstattung | | | |
| 1.1 | Zweiradanhänger | 1 | | |
| 1.2 | Abdeckplane | 1 | | |
| 1.3 | Unterlegkeil | 2 | DIN 76051 | |
| 1.4 | Ersatzrad auf einer Halterung | 1 | | |
| 1.5 | Kochmodul 125 Liter | 2 | doppelwandig | |
| 1.6 | Kochmodul 125 Liter | 1 | einwandig | |
| 1.7 | Bratmodul 70 Liter | 1 | | |
| 1.8 | Universalbrenner | 4 | | |
| 1.9 | Kaminmodul | 1 | | |
| 1.10 | Abgasstutzen für Kaminmodul | 4 | | |
| 1.11 | Abgasrohr Einzelkamin | 4 | | |
| 1.12 | Gurtsystem zur Sicherung der Kamine | 3 | | |
| 1.13 | Staukastenmodul linke Seite | 1 | | |
| 1.14 | Staukastenmodul rechte Seite | 1 | | |
| 2 | Bordausstattung | | | |
| 2.1 | Ordner für Betriebsanleitung | 1 | | |
| 2.2 | Handbuch Betriebs- und Wartungsanleitung | 2 | | |
| 2.3 | Ablassbogen | 3 | | |
| 2.4 | Verbindungskabel 15-/13-polig | 1 | | |
| 2.5 | Verbindungskabel 15-/15-polig | 1 | | |
| 2.6 | Ersatzglühlampen 24V im | 1 | | |
| 2.7 | Universalbrenner | 4 | | |
| 2.8 | Feuerlöscher CO ² , 2kg | 1 | DIN 14406 | |
| 2.9 | Verbandkasten | 1 | DIN 13169 | |
| 2.10 | Werkzeugtasche | 1 | | |
| 2.10.1 | Schraubendreher 8,0 x 1,0 | 1 | | |
| 2.10.2 | Kreuz-Schlitz-Schraubendreher, Größe 3 | 1 | | |
| 2.10.3 | Schlosserhammer 500 S | 1 | DIN 1041 | |
| 2.10.4 | Kombinationszange | 1 | DIN 5244 | |
| 2.10.5 | Wasserpumpenzange | 1 | DIN 5231 | |
| 2.11 | Wagenheber, hydraulisch | 1 | | |
| 2.12 | Kreuzschlüssel | 1 | | |
| 2.13 | Unterstellklotz | 2 | | |
| 2.14 | Ausdrehkurbel für Anhängerstützen | 1 | | |
| 2.15 | Schlauch zum Befüllen des Doppelmantels des Kochmoduls | 1 | | |
| 2.16 | Trichter zum Befüllen der Brenner | 1 | | |
| 2.17 | Wickeltasche für Brennerzubehör und Werkzeug | 1 | | |
| 2.17.1 | Zündlunte | 1 | | |
| 2.17.2 | Düsenschlüssel | 2 | | |
| 2.17.3 | Düsenreiniger | 1 | | |
| 2.17.4 | Rohr für Düsenschlüssel | 1 | | |
| 2.17.5 | Ersatzdüse | 3 | | |
| 2.17.6 | Filter | 2 | | |
| 2.17.7 | Luftdüse | 1 | | |
| 2.17.8 | Schlüssel 8 x 10 | 1 | | |
| 2.17.9 | Schlüssel 10 x 13 | 1 | | |
| 2.17.10 | Ringschlüssel (SW 13) | 1 | | |
| 2.17.11 | Schraubendreher 0,4 x 2,5 | 1 | | |
| 2.17.12 | Schraubendreher B 2 | 1 | | |



Typenblatt Feldkochherd (FKH)

Fahrzeug - Ausstattung

| Grp.-/ Pos.-Nr | Ausstattungsgegenstand | Anzahl | Spezifikation | Bemerkungen |
|-------------------|--|--------|------------------|------------------------------|
| | Küchenausstattung | | | |
| 3.1 | Gastronorm-Behälter, Größe 1/4x150 | 4 | DIN 66075 | |
| 3.2 | Gastronorm-Behälter, Größe 1/3x200 | 3 | DIN 66075 | |
| 3.3. | Gastronorm-Behälter, Größe 1/1x140 gelocht | 8 | DIN 66075 | |
| 3.4 | Aushebehaken für Gastronormbehälter | 4 | DIN 66075 | |
| 3.5 | Aluminium Container | 3 | | (Maße 600x400x410mm (LxBxH)) |
| 3.6 | Dose für Lebensmittel, 1 Liter, mit Deckel | 8 | | |
| 3.7 | Flasche für Lebensmittel, 1 Liter, mit | 2 | | |
| 3.8 | Tasse, Inhalt ca. 200ml | 200 | | Einwegmaterial, |
| 3.9 | Teller (Suppenteller) | 200 | | Einwegmaterial |
| 3.10 | Messer | 200 | | Einwegmaterial |
| 3.11 | Gabel | 200 | | Einwegmaterial |
| 3.12 | Löffel | 200 | | Einwegmaterial |
| 3.13 | Schneideplatte, (475x350x40mm) | 1 | DIN 66075 | |
| 3.14 | Schneideplatte, (490x400x15mm) | 4 | DIN 66075 | |
| 3.15 | Wickeltasche, (900x450mm), mit Einsteckfächern | 1 | | Für Artikel 3.15.1-3.15.16 |
| 3.15.1 | Wetzstahl, 250mm, Standardzug rund | 1 | | |
| 3.15.2 | Ausbeinmesser, 150mm | 1 | | |
| 3.15.3 | Stechmesser, 150mm | 1 | | |
| 3.15.4 | Kochmesser, 230mm | 1 | | |
| 3.15.5 | Gemüsemesser, 70mm | 6 | | |
| 3.15.5 | Pfannenmesser, 250mm | 1 | | |
| 3.15.6 | Fleischerbeil, 180mm | 1 | | |
| 3.15.7 | Knochensäge, 300mm | 1 | | |
| 3.15.8 | Fleischgabel, 500mm, mit Hakenstiel | 1 | | |
| 3.15.9 | Kochlöffel, 450mm | 4 | | |
| 3.15.10 | Schaumlöffel, 160mm Durchmesser | 1 | | |
| 3.15.11 | Schöpflöffel, 1 Liter | 1 | | |
| 3.15.12 | Schöpflöffel, 0,5 Liter | 1 | | |
| 3.15.13 | Rührlöffel, 800mm, gelocht | 1 | | |
| 3.15.14 | Bratenheber, 490 mm | 1 | | |
| 3.15.15 | Küchenspatel | 1 | | |
| 3.15.16 | Schaufel für Lebensmittel, ¼ liter | 1 | | |
| 3.16 | Handschöpfer | 1 | | |
| 3.17 | Messbecher, 1 Liter | 2 | | |
| 3.18 | Trichter, 120mm | 1 | | |
| 3.19 | Teekugel, 160mm Durchmesser | 1 | | |
| 3.20 | Schüssel, 9 Liter | 1 | | |
| 3.21 | Schneebesen, 350mm | 1 | | |
| 3.22 | Rühr- und Schneebesen, 450mm | 1 | | |
| 3.23 | Spitzhaarsieb, 240mm | 1 | | |
| 3.25 | Fleischwolf, Größe 10, incl. 3 Lochscheiben, | 1 | Tischbefestigung | |
| 3.26 | Dosenöffner, für Dosen bis 350mm Höhe | 1 | Tischbefestigung | |
| 3.27 | Handdosenöffner | 1 | | |
| 3.28 | Korkenzieher mit Flaschenaufsatz | 1 | | |
| 3.29 | Spülwanne ca. 45 Liter | 1 | | |
| 3.30 | Behälter für Reinigungsmittel, 2 Liter | 2 | | |
| 3.31 | Scheuerbürste | 2 | | |
| 3.32 | Scheuerschwamm | 2 | | |
| 3.33 | Spültuch | 3 | | |
| 3.34 | Geschirrspültuch | 3 | | |
| 3.35 | Küchenhandtuch | 3 | | |
| 3.36 | Aufnehmer | 3 | | |
| 3.37 | Straßenbesen | 1 | | |



Typenblatt Feldkochherd (FKH)



Unterbringung (Kiste A)

Anzahl Ausstattungsgegenstand

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Transportkiste Zarges 70 l | 2 | Küchenzubehör Handschuhe |
| | | 1 | Küchenzubehör Dosenöffner |
| | | 6 | Küchenzubehör Schälmesser 60mm |
| | | 1 | Küchenzubehör Küchenmesser 26cm |
| | | 1 | Küchenzubehör Ausbeinmesser 13cm |
| | | 1 | Küchenzubehör Wetzstahl rund 300mm |
| | | 1 | Küchenzubehör Teigschaber mit Griff AB |
| | | 1 | Küchenzubehör Kellnerbesteck Korkenz. |
| | | 1 | Küchenzubehör Schöpfkelle 1,0L |
| | | 1 | Küchenzubehör Pfannenschaufel 49cm |
| | | 1 | Küchenzubehör Schaumlöffel flach grob |
| | | 1 | Küchenzubehör Rührbesen 32cm |
| | | 2 | Küchenzubehör Messbecher Edelstahl 1,0 |
| | | 1 | Küchenzubehör Schuessel Edelstahl 35cm |
| | | 1 | Küchenzubehör Mehlschaufel 90mm |
| | | 1 | Küchenzubehör Trichter Edelstahl 120mm |
| | | 1 | Küchenzubehör Schöpfkelle Edelstahl D |
| | | 1 | Küchenzubehör Sieb Teekugel |
| | | 1 | Küchenzubehör Fleischgabel Edelstahl |
| | | 1 | Küchenzubehör Ausbeinmesser breit 15cm |
| | | 4 | Kochlöffel weiß KS |
| | | 4 | Küchenzubehör Aushebehaken |
| | | 1 | Küchenzubehör Palette |
| | | 2 | Küchenzubehör Messerrolltasche 11-teil |
| | | 1 | Küchenzubehör Handschöpfer klein |
| | | 1 | Küchenzubehör Spitzhaarsieb Edelstahl |
| | | 1 | Küchenzubehör Hackbeil |
| | | 1 | Küchenzubehör Handschöpfer breit |
| 1 | Küchenzubehör Rührbesen | | |
| 1 | Küchenzubehör Dosenöffner | | |



Typenblatt Feldkochherd auf Zweiradanhänger

FKH

23

Bezeichnung des Fahrzeuges: **Anhänger-Küchenfahrzeug**

Fahrzeugtyp: **Modul-Feldkochherd 91-M2**

Hersteller: **Kärcher**

Forderung an den Kraftfahrer:

Größenklasse:

A-Nr.: **Auftrag 2005 / 2007 / 2011**

Mit Anhänger > 750 kg:



| | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Fahrgestell | Bauart Zahl der Achsen Art der Achsen | Selbsttragender Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Zugdeichsel und Stützrad 1 Drehstabfederachse mit Schwinghebeln, Stoßstange und Bremstrommeln | | |
| Bremsanlage | Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse | Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik Hand-Feststellbremse Abreißbremse mit Abreißleine | | |
| Räder | Anzahl der Räder / Reserve-Bereifung / Felge Reifendruck | 2 / 1 Stück 6,50 x 16 C Ganzjahresreifen / Felge 5,50 F x16/6-161-2 1.: 5,0 bar 2.: bar | Elektroanlage | Bordnetzspannung 24 Volt Starter Batterie Zusatzbatterie Lichtmaschine |
| Fahrleistungen | Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Wattfähigkeit | 100 km/h 80 km/h l/100km m | Gewichte und Lasten [kg] | zul. Gesamtgewicht: 1600 kg Leergewicht: 1370 kg Nutzlast: Achslast, max.: 1.: 2300 2.: 5000 Anhängelast: ungebremst: auflaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.: - Stützlast: min 25kg max 100kg |
| Abmessungen | Maße über alles Bodenfreiheit unbeladen Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung | L: 6670 mm B: 2310 mm H: 2985 mm 1. mm 2. mm 1. 1776 mm 2. mm mm vorn: ° hinten: 20° 450 mm 585-1030 mm | Kuppelbarkeit: | Anhängekupplung: Anhängerdosen: Spannung / Typ - Bremsanschlüsse: - |
| Aufbau | Art / Sitzplätze Kochmodule 125 Liter Bratmodul 70 Liter Kaminmodul Gerätekasten Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller | Kastenaufbau mit 4 Kochmodulen und 2 seitlichen Staukästen Länge: 1107 Breite 700 Höhe: 695; mit ausgefahrenen Stützbeinen 984mm Länge: 1107 Breite 700 Höhe: 695; mit ausgefahrenen Stützbeinen 984mm Länge: 230 Breite 140 Höhe: 3200; mit ausgerichteten Kamin 3200mm Länge: 2060 Breite 340 Höhe: 1020; mit ausgeklappten Stützfüßen 1020mm Transport von Küchen-Ausstattung Fa. Kärcher Futuretech GmbH, Winnenden (Baden-Württemberg) | | |
| Füllmengen | <u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik: | Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: - Kupplung: - Lenkgetriebe: - Lenkhilfe: | Motor: (mit Filter) Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: - | Hinterachsantrieb: Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: - |
| Brenner | Brennerart Betriebsstoff Verbrauch je Brenner Heizleistung | Universalbrenner Propan-Gas / Dieselmotorkraftstoff 0,5 - 1,8L/h 18kW | Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff: | |
| Mai 2010 | | Fristen / Ausstattung: - siehe Rückseite - | | |



Typenblatt Feldkochherd auf Zweiradanhänger

Fristen

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| Hauptuntersuchung (HU): | 24 | Monate |
| Abgasuntersuchung (AU): | - | Monate |
| Sicherheitsprüfung (SP): | - | Monate |

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 4 Universalbrenner
- 2 Kochmodule 125 Liter, doppelwandig
- 2 Kochmodule 125 Liter, einwandig
- 1 Bratmodul 70 Liter
- 3 Aluminium Boxen (60x60x40) für Küchenausstattung
- 1 Satz Küchenausstattung
- 1 Feuerlöscher
- 1 Erste-Hilfe Ausstattung

