



Katastrophenschutz Land Hessen

HMdIS V 41

Stand 12/2014

Ausstattungssatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Logistik (GW-Log)





Ausstattungsverzeichnis GW-Log

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1.1	Ersatzrad, komplett	1		
1.2	Bordwerkzeug, typgebunden in Tasche	1		
1.3	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegklotz	1		
1.4	Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1		
1.5	Grenzschutzketten, Satz (2 Stück) und Montageanleitung	1		
1.6	Unterlegkeil	2	DIN 76 051-1	
2	Bordausstattung			
2.1	Abschleppstange VG 74 057, mit Zugöse 40	1	DIN 74 054	
2.2	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.3	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Benzin	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.4	Reifendruckmeßgerät D 10	1	DIN 74 720 M	
2.5	Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5, auch für Zwillingsbereifung	1	DIN 74 326	
2.6	Verbindungsleitung Fremdstrom, D 35	1	VDA 72 593	
2.7	Verbindungsleitung Druckluftbremse, 3 m lang,	1		
2.9	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.10	Warnleuchte nach StVZO	1		
2.11	Warndreieck nach StVZO in Behälter	1		
2.12	Warnweste W 1	3	DIN EN 471	
2.13	Flaggensatz	1		
2.18	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.19	Klauenbeil	1		
2.20	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1		
2.21	Zurrösen	12		
2.22	Spanngurte 6 m	6		
3	Kommunikationsausstattung			
3.1	Sprechfunkgerät FuG 8b-1	1		
3.2	Handapparat mit Auflage für FuG 8b-1	1		
4	Transport-Ausstattung			
5	Kennzeichnungsausstattung			

Typenblatt Gerätewagen-Logistik

GW-Log

Stückzahl: 4

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen**

Fahrzeugtyp: **Eurochargo Tector 75E15**

Hersteller: **Iveco Magirus AG**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **N2(>12t)**

Auftrag-Nr.: **Bund 1012/2002**

Mit Anhänger > 750 kg: **C1+ E**



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 5 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 Differentialsperre Hinterachse
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Tector 150 PS / Diesel / 4 Takt 110 (150) kW (PS) bei 2700 U/min. 3920 cm ³ 4 Einspritz-/Zündfolge:
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Zweikreis-Druckluftbremse, mit ABV Federspeicherfeststellbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	6 / 1 Stück einfachbereift 9,5 R 17,5225 / 75 R 17,5 M+S 1.: 7,0 bar 2.: 5,00 bar
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Walfähigkeit	108 km/h 80 km/h ca. 15,5 l/100km / > 700 km ca. 15,7 m mindest. 20 %
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 7100 mm B: 2500 mm H: 3200 mm 18 1. 1810 mm 2. 1660 mm 4185 mm vorn: 18° hinten: 14,5° - 1100 - 750
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauhersteller	Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze Gerätewagen Logistik (Platzhalter) für Medizinische Task Force L: - B: - H: - L: 4662 B: 2500 H: 2180 L: 4600 B: 2430 H: 2130 Fa. Achleitner
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) 8,3 Einspritzpumpe: - Kupplung: 5,5 Lenkgetriebe: - Lenkhilfe: - Motor: (mit Filter) 9,3 Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: 5,5 Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung	Zusatzheizung: Warmluftheizung Art / Typ: Webasto AIR Top 2000 S-D Heizleistung: 2000 Watt Verbrauch / Brennstoff:



Typenblatt Gerätewagen-Logistik

Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 3 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
- 1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75, an Batteriekasten
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Handapparat mit Auflage
- 1 Breitband-Dachantenne mit Anschlussvorbereitung
- 2 Arbeitstellenscheinwerfer 50 Watt, am Fahrzeugheck
- 2 Scheinwerfer (50W), am hinteren Spriegel innen.

