



Katastrophenschutz Land Hessen

HMdIS V41/V42

Stand 12/2013

Ausstattungssatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Logistik 1 Hochwasserschutz (GW-L1 HW)



GIMAEX GmbH, Essener Str.8, 57234 Wilnsdorf



Ausstattungsverzeichnis GW-L1 HW

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1.1	Ersatzrad	1		Lagerung im Gerätehaus
1.2	Bordwerkzeug in Tasche	1		
1.3	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel	1		
1.5	Gleitschutzketten, Satz (2 Stück)	1		
1.6	Unterlegkeil	2		
2	Bordausstattung			
2.1	Abschleppstange mit Zugöse 40	1	DIN 74 054	
2.2	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	2	DIN 7274-1	
2.3	Reifenfüllschlauch 20m mit Manometer	1		
2.4	Kartenleselampe	1		
2.5	Suckscheinwerfer	1		
2.6	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.7	Warnleuchte nach StVZO	2		
2.8	Warndreieck nach StVZO in Behälter	2		
2.9	Warnweste W 1	3	DIN EN 471	
2.10	Flaggensatz	1		
2.11	Dreikantschlüssel für Sperpfosten	1	DIN 3222	
2.12	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.13	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1		
2.14	Ladestromkabel 230V CEE, 5m, mit Personenschutzschalter	1		
2.15	Verbindungsleitung Fremdstrom, VG96917	1		
2.16	Adapter 24V 13polig auf 7polig	1		
2.17	Adapter 24V 13polig auf 2x7polig			
2.18	Adapter 12V 13polig auf 7polig			
2.19	Ausgußstutzen	1		
2.20	Klauenbeil	1		
2.21	Spanngurte 2+5m	6		
2.22	Feuerlöscher P12	1	DIN EN 3	
2.23	Zwischenwandverschluss	3		Ladungssicherung Rollcontainer
3	Kommunikationsausstattung Fahrerhaus			
3.1	Sprechfunkgerät FuG 8b-1	1		
3.2	FMS Handapparat mit Auflage für FuG 8b-1	1		
3.3	Handsprechfunkgerät FuG 11b	1		
3.4	MRT Digitalfunkgerät	1		
3.5	HRT Digitalfunkgerät	1		
3.6	Handleuchte Adalit	3		



Ausstattungsverzeichnis GW-L1 HW

Rollcontainer - Ausstattung

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4	Rollcontainer 1 (Hochwasserpumpen)	2		
4.1	Hochwasserpumpe ATP20R-B	2		
4.2	Spiralschlauch 3m	6		
4.3	Rückschlagklappe	2		
4.4	Kupplungsschlüssel ABC	2	DIN 14822	
4.5	Arbeitsleine	4	DIN 14920	
5	Rollcontainer 2 (Stromerzeuger)	2		
5.1	Stromerzeuger 13kVA	1		
5.2	Kraftstoffansauggerät	1		
5.3	Kraftstoffkanister 20L Super	1		
5.4	Ausgußstutzen	1		
5.5	Feuerlöscher 12-GA	1	DIN EN 3	
5.6	Personenschutzschalter 230V	1		
5.7	Verlängerungskabel 230V 10m	1		
5.8	Flutlichtstrahler 500W	2		
5.9	Aufnahmebrücke	1	DIN 14640	
5.10	Dreibeinstantiv 1,8m	1	DIN 14683	
5.11	Leitungsroller 400V/230V	2		
5.12	Verkehrsleitkegel 500mm	2		
6	Rollcontainer 3 (Schlauch)	2		
	Druckschlauch B75-20	25	DIN 14811	
	Kupplungsschlüssel ABC	2	DIN 14822	
7	Rollcontainer 4 (Technische Hilfe)	2		
	Haltepfosten 1,2m	20		
	Folienabsperrband 500m rot/weiß	2		
	Motor-Kettensäge MS231 mit Zubehör	1		
	Ersatzkette 30cm	1		
	Kombikanister 5L/2L mit Einfüllsystem	1		
	Ringsum-Beinschutz	1	EN 381	
	Schutzhelm mit Gehörschutz und Schutzgitter	1		
	Tauchpumpe TP4/1 mit Kabelhalter	2		
	Kupplungsschlüssel ABC	2	DIN 14822	
	Auslaufrohr B	2		
	Schlauchknickschutz	2		
	Mehrzweckstrahlrohr CM	2	DIN 14365	
	Übergangsstück B/C	2	DIN 14342	
	Druckschlauch B75-20	2	DIN 14811	
	Trennschleifmaschine GWS 24-300	1		
	Trennscheibe Stein	3		
	Trennscheibe Metall	3		
8	Rollcontainer 5 (Zubehör)	1		
8.1	Wattstiefel Gr.44	1		
8.2	Wattstiefel Gr.45	2		
8.3	Rettungsweste	3	DIN EN 399	
8.4	Rettungsschlinge	1		
8.5	Wurfleine 30m	1		
8.6	Arbeitsleine in Beutel	8	DIN 14920	
8.7	Feuerwehrleine in Beutel	3	DIN 14920	
8.8	5 Finger-Schutzhandschuhe	3	DIN EN 420	
8.9	Winkerkelle	1		
8.10	Rettungstuch	1	EN 1865	
8.11	Handwerkzeugkasten FW	1	DIN 14881	
8.12	Verbandkasten FW	1	DIN 14142-K	
8.13	Atemspendehilfsgerät	1		in Verbandkasten
8.14	Brechwerkzeug	1		
8.15	Bügelsäge	1	DIN 20142-B	
8.16	Bolzenschneider 910	1		



Beladeplan GW-L1 HW



Unterbringung		Anzahl		Ausstattungsgegenstand	
1	Fahrerhaus				
	Staukasten unterhalb Beifahrersitz	1		1	Reifenfüllschlauch
		1		1	Wagenheber
		1		1	Warnleuchte nach STVZO
		1			
	Hinter Fahrersitz	1		1	Fahrgestellwerkzeug
		1		1	Verbandkasten
		2		2	Warndreieck nach StVZO
		1		1	Bordwerkzeug
		1		1	Warnleuchte nach STVZO
				1	Flaggensatz
	An Rückwand	3		3	Handleuchte Adalit
		1		1	HRT Digitalfunkgerät
		1		1	Handsprechfunkgerät
	Türablage links	1		1	Warnweste
	Türablage rechts	2		2	Warnweste
	Armaturenbrett	1		1	Suchscheinwerfer



Beladeplan Rollwagen



Unterbringung		Anzahl Ausstattungsgegenstand	
1	Rollwagen Hochwasserpumpen	2	
2	Rollwagen Stromerzeuger	2	
3	Rollwagen Schlauch	2	
4	Rollwagen technische Hilfe	2	
5	Rollwagen Zubehör	1	

Hinweis:

Durch das Land wurden die GW-L1 HW mit einer Ladebordwand und insgesamt mit 9 Rollcontainern nach Fachempfehlung Nr. 2 vom 07-2005 des DFV zur Aufnahme des Hochwasserschutz-Materials ausgestattet.



Beladeplan Rollwagen 4



Unterbringung		Anzahl Ausstattungsgegenstand	
1	Kasten 600x400x320	1	Ringsum-Beinschutz
		1	Schutzhelm mit Gehörschutz und Schutzgitter
		2	Folienabspermband 500m rot/weiß
2	Kasten 600x400x220	1	Motor-Kettensäge MS231 mit Zubehör
		1	Ersatzkette 30cm
3	Kasten 600x400x420	1	Ortsspezifische Zusatzbeladung
4	Kasten 600x400x420	1	Ortsspezifische Zusatzbeladung
5	Kasten 600x400x420	1	Ortsspezifische Zusatzbeladung
6	Kasten 600x400x420	1	Ortsspezifische Zusatzbeladung
7	Kasten 600x400x420	1	Tauchpumpe TP4/1 mit Kabelhalter
			Kupplungsschlüssel ABC
			Auslaufrohr B
			Schlauchknickschutz
			Mehrzweckstrahlrohr CM
			Übergangsstück B/C
	Druckschlauch B75-20		
8	Lagerung	1	Kombikanister 5L/2L mit Einfüllsystem
		1	Trennschleifmaschine im Koffer mit Trennscheiben
		20	Haltepfosten 1,2m



Beladeplan Rollwagen 5



Unterbringung		Anzahl		Ausstattungsgegenstand
1	Kasten 600x400x420	3	Paar	Schutzhandschuhe
		1		Winkerkelle
		1		Rettungstuch
		1		Wurfleine für Rettungsring
2	Kasten 600x400x420	2		Wattstiefel Gr.45
		1		Wattstiefel Gr.44
3	Kasten 600x400x420	1		Rettungsschlinge
		3		Rettungsweste
4	Kasten 600x400x420	8		Arbeitsleine
		3		Feuerwehrleine
5	Kasten Alu 600x400x150	1		Werkzeugkasten FW
5	Kasten Alu 400x300x150	1		Verbandkasten FW
		1		Atemspendehilfsgerät
8	Lagerung	1		Brechwerkzeug
		1		Bügelsäge
		1		Bolzenschneider



Typenblatt Gerätewagen-L1 Hochwasserschutz

GW-L1 HW

Stückzahl: 26

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz, Feuerwehrfahrzeug nach EN 1846**

Fahrzeugtyp: **TGM13.250 4x4 BL**

Hersteller: **MAN**

Forderung an den Kraftfahrer: **C**

Größenklasse:

Auftrag-Nr.: Land 2013

Mit Anhänger > 750 kg: **CE**



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, kippar / 3 Sitzplätze Allradantrieb 2/ 4x4 Ausgleichsgetriebe längs, Differentialsperre hinten und vorne		
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Diesel / 4 Ventil-Technik / Common Rail Einspritzung, 2 Stufige Turboaufladung und Ladeluftkühlung 184 (250) kW (PS) bei 2300 U/min. 6871 cm ³ 6 Einspritz-/Zündfolge:		
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Scheibenbremsen an Vorder-und Hinterachse; : ABS Federspeicherbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse, elektronisch gesteuert, druckluftbetätigte Abgasdrossel		
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	6 / 1 Stück 11R22,5 1.: 7,5 bar 2.: 8,0 bar	Elektroanlage	Bordnetzspannung 24 V Batterie(n) 2 Stück 12 V 155Ah Lichtmaschine 120A
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Watfähigkeit	100 km/h 100 km/h 25-30 l/100km >500 km 14,3 m mindest. 20 % 600mm (Regeln für den Wateinsatz beachten)	Gewichte und Lasten [kg]	zul. Gesamtgewicht: 13000 Leergewicht: 6925 Nutzlast: 6075 Achslast, leer/zul.: 1.: /6000 2.: / 9500 Anhängelast: ungebremst: 1500 aufaufgebremst: 3500 m. durchg. Bremsanl.: 15000 Stützlast: 1000 kg
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 6790 mm B: 2550 mm H: 3300 mm 1. mm 2. mm 3250 mm vorn: 26° hinten: 20° - ca. 1270 mm - ca. 960 mm	Kuppelbarkeit:	Anhängekupplung: Ringfeder Typ 4040B Anhängerdosen: Spannung / Typ 12V, 13polig 24V, 15polig ABS Bremsanschlüsse: 2-Leitungs-Bremsanschluß
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauersteller	Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne Gerätewagen mit Ausstattung "Hochwasserschutz" L: 4500 B: 2530 H: 2110 L: 4450 B: 2440 H: 1745/1930 Gimaex GmbH, Essener Str.8, 57234 Wilnsdorf		Ladebordwand Hersteller MBB 1500K Tragkraft 1500kg Höhe 1825 mm Breite 2490 mm Ausbau
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	150 - - -	Motor: (mit Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	Motor: (ohne Filter) Defrosterpumpe: Schaltgetriebe: Nebenantrieb: Verteilergetriebe:
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:	
Dezember 2013			Fristen / Ausstattung: - siehe Rückseite -	



Typenblatt Gerätewagen-L1 Hochwasserschutz

GW-L1 HW

Stückzahl: 1

Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24*	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	12*	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 3 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage und Sprachdurchsage
- 1 230 V CEE Ladesteckdose
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Digitalfunkgerät
- 2 Umfeldbeleuchtungen am Fahrzeugheck
- 9 Rollcontainer mit Hochwasserschutz-Ausstattung

