

Ausstattungssatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Dekontamination Personal 1 (GW-Dekon P1)



Foto © Feuerwehr Alsfeld



Empl Fahrzeugwerk
Josef-Empl-Straße 1, 06895 Zahna-Elster



Ausstattungsverzeichnis GW-Dekon P1

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1.1	Ersatzrad, komplett	1		
1.2	Bordwerkzeug, typgebunden in Tasche	1		Bordwerkzeug, Radmutternschlüssel
1.3	Unterlegkeil	1	DIN 76 051-1	
1.4	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegklotz	1		
1.5	Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1		
1.6	Satz Kfz.-Unterlagen	1		Fahrgestell (Bedienungsanleitung, Wartungsheft, Wartungsempfehlung, Prüfbuch), Ladebordwand (Bedienungsanleitung, Wartung, Prüfbuch)
2	Bordausstattung			
2.1	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	2	DIN 7274-1	
2.2	Ausgußstützen, flexibel, für Kraftstoffkanister 20L	1		
2.3	Abschleppstange VG 74 057, mit Zugöse 40	1	DIN 74 054	
2.4	Verbindungsleitung Fremdstrom, D 35	1	VDA 72 593	
2.5	Adapter 7-/13-polig für Anhängersteckdose	1		
2.6	Adapter 7-/15-polig für Anhängersteckdose	1		
2.7	Gleitschutzketten, Montageanleitung	1		1 Satz = 4 Stück
2.8	Reifendruckmeßgerät D 10	1	DIN 74 720 M	
2.9	Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5, auch für Zwillingbereifung	1	DIN 74 326	
2.10	Verbindungsleitung Druckluftbremse, 3m lang	1		
2.11	Zusatzheizung mit Gebläse und Zeitschaltuhr	1		im Kfz. eingebaut
2.12	Bedienungsanleitung für Zusatzheizung	1		
2.13	RDS-Autoradio mit Key-Card	1		
2.14	Bedienungsanleitung für Autoradio	1		
2.15	Sondersignalanlage mit Rundumblinkleuchte blau und Tonfolgesignal	1		
2.16	Bedienungsanleitung für Sondersignal	1		
2.17	Rundumkennleuchte A, 24 V, Halogen, aufsteckbar	1		
2.18	Warndreieck nach StVZO im Behälter	1		
2.19	Warnleuchte nach StVZO	1		
2.20	Warnweste in Bereitschaftstasche	6	DIN EN 471	
2.21	Feuerlöscher PG 12 H mit Kfz.-Halterung	1	DIN EN 3-4	
2.22	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.23	Arbeitsstellenscheinwerfer-A, 24V/200W Halogen mit Gelenkstück D24 und Vorsteckscheibe weiß, gekörnt	1	DIN 14666	
2.24	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.25	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1	DIN 20109	
2.26	Klauenbeil	1	BW-TL 5110-004	
2.27	Ordner mit 8 Klarsichthüllen für Bedienungsanleitungen	1		Informationen und und Bedienungsanleitungen für die Dekontaminationsausstattung
3	Kommunikationsausstattung			
3.1	Sprechfunkgerät FuG 8b-1	1		Analoge Funkausstattung
3.2	Bedienungsanleitung für für FUG 8b-1	1		
3.3	Halterung für FUG 8b-1	1		
3.4	Bedienteil für FUG 8b-1	1		
3.5	Handapparat für FuG 8b-1	1		
3.6	Auflage für Handapparat FUG 8b-1	1		
3.7	Dachantenne für FUG 8b-1	1		
3.8	Sprechfunkgerät MRT (Motorola MTM 800)	1		Digitale Funkausstattung
3.9	Bedienungsanleitung MRT	1		
3.10	Halterung MRT	1		
3.11	Bedienteil MRT	1		
3.12	Handapparat MRT	1		
3.13	Auflage für Handapparat	1		
3.14	Dachantenne MRT	1		
3.15	Sprechfunkgerät tragbar HRT (Motorla MTP 850)	2		
3.16	Bedienungsanleitung HRT	2		
3.17	Halterung HRT	2		




Ausstattungsverzeichnis GW-Dekon P1

Fahrzeug - Ausstattung

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4	Pumpenausstattung			
4.1	Trinkwasserpumpe, 5,5 bar	1		ESPA Aspri 25-5
4.2	Kreiselpumpe, elektr. 230 V, selbstansaugend, für schadstoffbelastetes Wasser	2	BMI-LB 03/99 Ausgabe 1	
5	Schlauchausstattung			
5.1	Trinkwasserschlauch D, 15m (1/2", blau)	2		
5.2	Trinkwasserschlauch D, 2m (3/4", blau)	6		
5.3	Trinkwasserschlauch D, 10 (3/4", blau)	4		
5.4	Trinkwasserschlauch C, 1,4 (2", blau)	1		
5.5	Schlauch 32, 1", 10m	2	BZS-TB 1.5	
5.6	Trinkwasserschlauch C, 2m (2", blau)	10		
5.7	Trinkwasserschlauch C, 1m (2", blau)	3		
5.8	Trinkwasserschlauch C, 20m (C52, blau)	5		Rollschlauch C52
5.9	Trinkwasserschlauch D, 3,5m (1/2", blau)	1		zur Verbindung der beiden Duschwasserverteilerrohre
6	Armaturenausstattung			
6.1	Kugelhahn D, 1", 2 D-Festkupplungen	2		
6.2	Kugelhahn C, 2", 2 C-Festkupplungen	2		
6.3	Übergangsstück C-D	1		
6.4	Übergangsstück D-Geka	1		
6.5	Übergangsstück D-1" AG	1		
6.6	Übergangsstück D-3/4" AG	1		
6.7	Verteiler D-2D, 3 D-Festkupplungen	1		
6.8	Verteiler D-2D, 2 Kugelhähne	1		mit Rückflussverhinderer
6.9	Bogen C, 90° (2")	3		
6.10	Standrohr 2C	1		mit Rückflussverhinderer
6.11	Unterflur-Hydrantenschlüssel C	1	DIN 3223	
6.12	Überflur-Hydrantenschlüssel B	1	DIN 3223	
6.13	Rückflussverhinderer B-C, Festkupplungen	1		
6.14	Druckminderer 5bar, D, 1"	1		
6.15	Kupplungsschlüssel B - C	2		
6.16	Verteiler C-3C, 3 Kugelhähne, eine Festkupplung	1		
6.17	Verteiler C-2C, (2")	1		
6.18	Kupplungsschlüssel B - C - D	2	DIN 14822	
6.19	Übergangsstück C-32 für schadstoffbelastetes Wasser	2	DIN 14341	mit chemikalienbeständigen Dichtungen
6.20	Y-Stück 32, für schadstoffbelastetes Wasser	1		mit chemikalienbeständigen Dichtungen
6.21	Kanalrohr, 70 mm Durchmesser, 0,30 m lang	2		
6.22	Kanalrohr, 70 mm Durchmesser, 90°-Bogen	1		
7	Dekontaminationsausstattung			
7.1	Duschzelt Dekon-P, ca. 15 m ² , luftgestützt,	1	BMI-TRL VI B- 90-83-40.2	TRL-Ausgabe 1, 11/98
7.2	Abspannseil für Duschzelt Dekon-P	6		
7.3	Aufbau- und Wartungsanleitung für Duschzelt	1		
7.4	Reparaturatz für Duschzelt und Duschwanne	1		
7.5	Packplane für Duschzelt	1		Packplane mit "Duschzelt", abtrennbarer Fußboden
7.6	Packsack für Duschzelt	1		Packsack "Duschzelt", Zubehör, Gestänge, Duschrohre
7.6.1	Tasche für Duschgestänge	2		
7.6.2	Aussteifungsstangen für die Seitenwände	2		zweiteilig
7.6.3	Aussteifungsstange für den First	1		zweiteilig, mit Sicherungsstiften
7.7	Duschwasserverteilerrohr	2		mit je 3Duschköpfen und 2 Schnellkupplungen, Ausführung "Austauschsatz"
7.8	Handbrause mit Schlauch	4		
7.9	Handbrause mit Stiel	1		
7.10	Packbeutel Erdnägel Duschzelt	22		12 Erdnägel, 500mm, und 10 Erdnägel, 300mm,
7.11	Schlosserhammer 500 S	1	DIN 1041	
7.12	Fußluftpumpe für luftgestützte Zelte	1		
7.13	Aufenthaltszelt, ca. 25 m ² , luftgestützt	1	BMI-TRL VI B- 90-83-40.1	TRL-Ausgabe 1, 11/98
7.14	Abspannseile für Aufenthaltszelt	8		
7.15	Aufbau- und Wartungsanleitung für Aufenthaltszelt	1		
7.16	Reparaturatz für Aufenthaltszelt	1		
7.17	Packtasche für Aufenthaltszelt	1		
7.18	Zeltstützen für Aufenthaltszelt	1		1=1 Satz
7.19	Erdnägel für Aufenthaltszelt	18		8 Erdnägel, 500mm, und 10 Erdnägel, 300mm,
7.20	Schlosserhammer 500 S	1	DIN 1041	
7.21	Packtasche für Zubehör	1		
7.22	Aufblasgerät, elektrisch, 230 Volt, mit Zuleitung für luftgestützte Zelte	1		
7.23	Einpersonen-Duschkabine	1		
7.23.1	Erdnägel für Einpersonen-Duschkabine	6		in Tasche
7.23.2	Hammer 1,5kg	1		
7.23.3	Reparaturatz	1		Kleber, Flicker Zelthaut grau, Flicker Zelthaut weiß, Flicker Stützgerüst/Plane, Stempel, Ventilausdrehwerkzeug (Blower) mit Füllschlauch
7.23.4	Elektrisches Zeltgebläse	1		
7.23.5	Druckminderer für Pressluftbefüllung	1		
7.23.6	Spiralschlauch mit Waschbürste	1		
7.23.7	Abwasserrohr DN 100, 0,5m,	1		(HT-Rohr)
7.23.8	Abwasserrohr exentrisch DN 100x70,	1		(HT Übergangrohr)
7.23.9	Platten zur Bodenerhöhung	18		
7.24	Unterlegplane für Duschkabine (3000x4000mm)	1		
7.25	Kanalrohr, 70 mm Durchmesser, T-Stück	1		
7.26	Kanalrohr, 70 mm Durchmesser, 0,30 m lang	1		
7.27	Kanalrohr, 70 mm Durchmesser, 0,20 m lang	1		
7.28	Kanalrohr, 70 mm Durchmesser, Rohrbogen 90°C	1		
7.29	Kanalrohr, Reduzierstück 50-70 mm Durchmesser	2		
7.30	Kanalrohrdoppelmuffe, 70 mm Durchmesser	1		
7.31	Desinfektionssatz	1		
7.31.1	Vernebler, mit Geka-Kupplung	1		
7.31.2	Kanister Desinfektionslösung S003, 5kg,	1		mit Sprayer
7.31.3	Kanister Desinfektionslösung S003, 10kg,	1		
7.31.4	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen	1		
7.31.5	Übergangsstück Geka-D	1		
7.31.6	Übergangsstück Geka-C	1		
7.31.7	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß	1		
7.32	Zeltheizgerät	1		HEATER AIR 50B
7.32.1	Y-Verteiler	1		Eingang 356mm, Ausgang 2x305mm
7.32.2	Warmluftschlauch, 5m	1		D 305mm
7.32.3	Thermostat für Zeltheizgerät	1		mit Anschlußleitung
7.32.4	Warmluftstützen, Heizung-Warmluftschlauch	1		
8	Wasserausstattung			
8.1	Trinkwasser-Faltbehälter 1000 Liter, mit 1 Inliner in Packtasche	4		
	Inliner-Adapter C-fest	4		
	PE-Inliner für 1000 Liter Faltbehälter	16		
	Zurrgurte, zweiteilig	2		
	Verbindungsurte	2		
8.2	Wasserwanne, 1.000 Liter, mit 2 Absperrschiebern C auf Laufrollen, mit Wärmeisolierkugeln	2	BMI-TRL VI B90-81-45.3	Die Wasserwannen dürfen nur noch für den Transport kleinteiliger Ausstattungsteile der Dekontaminationsausstattung weiterhin genutzt werden.
8.3	Wasserbehälter, 6.000 Liter, flexibel, mit Absperrschieber C und Zulauf C, für schadstoffbelastetes Wasser	1	BMI-TRL VI B9- 81-45	TRL-Ausgabe 1, 12/98
	Packplane	1		
	Reparatur-Satz	1		

Beladeplan GW-Dekon P1



Unterbringung		Anzahl		Ausstattungsgegenstand	
1	Fahrerhaus				
	Tür vorne links	1		Warnweste in Bereitschaftstasche	
	Tür vorne rechts	1		Warnweste in Bereitschaftstasche	
	Mannschaftsraum	4		Warnweste in Bereitschaftstasche	
		1		Reifendruck-Meßgerät D 10	
		1		Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5	
		1		Warndreieck nach StVZO	
		1		Warnleuchte in Wandhalterung	
		1		Arbeitsstellenscheinwerfer A, 24V/200W Halogen	
		1		Gelenkstück D24	
		1		Vorsteckscheibe, weiß, gekörnt	
		1		Kfz-Verbandkasten	
		1		Rolltasche mit:	
		1		- Bordwerkzeug	
		1		- Radmutterenschlüssel	
		1		- Bedienhebel für Wagenheber	
		1		Wagenheber	
		1		Unterlegplatte für Wagenheber	
		1		Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	
		1		Adapter, 13-/7-polig, für Anhängersteckdose	
		1		Adapter, 15-/2 x 7-polig, für Anhängersteckdose	
		1		Verbindungsleitung Fremdstrom	
		1		Verbindungsleitung Druckluftbremse	
		1		Kennleuchte A, 24 V, blau Halogen, aufsteckbar	



Beladeplan Rollwagen 1



1

2

3



Unterbringung

Anzahl Ausstattungsgegenstand

1	Euro-Kunststoff-Box	1	Packbeutel mit:
			- 8 Erdnägeln, 500 mm
			- 10 Erdnägeln, 300 mm
			- 1 Hammer
		1	Zeltheizgerät, HEATER AIR 508, mit:
			- Y-Verteiler, Eingang 356 mm, Ausgang 2 x 305 mm
			- Warmluftschlauch 5 m, D 305 mm
			- Thermostat für Zeltheizgerät, mit Anschlussleitung
			- Warmluftstutzen, Heizung - Warmluftschlauch
			1 Packbeutel mit:
	- 12 Erdnägeln, 500 mm		
	- 10 Erdnägeln, 300 mm		
	- 1 Hammer		
2	Tasche	1	Tasche für Duschgestänge
		2	Duschwasserverteilerrohr, mit je drei Duschköpfen und zwei Schnellkupplungen, Ausführung „Austauschsatz“
		1	Trinkwasserschlauch D, 3,5 m, (1/2“, blau), zur Verbindung der beiden Duschwasserverteilerrohre
		4	Handbrause mit Schlauch
		5	Langstielhandbürste (Gestänge)
		1	Handbrause mit Stiel
3	Euro-Kunststoff-Box	2	Schlauch 32, 1“, 10 m, für schadstoffbelastetes Wasser, mit chemikalienbeständigen Dichtungen
		2	Kreiselpumpe, selbstansaugend, für schadstoffbelastetes Wasser
	Hinweis:		
	Durch das Land wurden die GW Dekon P1 mit Rollcontainern nach Fachempfehlung Nr. 2 vom 07-2005 des DFV zur Aufnahme des Materials ausgestattet.		




Beladeplan Rollwagen 4



Unterbringung		Anzahl Ausstattungsgegenstand	
1	Euro-Kunststoff-Box		Zubehör Abwasser
		2	Übergangsstück C - 32, für schadstoffbelastetes Wasser, mit chemikalienbeständigen Dichtungen
		1	chemikalienbeständigen Dichtungen
		3	Kanalrohr, 70 mm Æ 0,30 m lang
		2	Kanalrohr, 70 mm Æ 90°-Bogen
		1	Kanalrohr, T-Stück, 70 mm Æ
		1	Kanalrohr, 70 mm Æ, 0,20 m lang
		1	Kanalrohr, Reduzierstück, 70 mm Æ auf 50 mm Æ
		1	Kanalrohdoppelmuffe, 70 mm Æ
		1	Abwasserrohr DN 100, 0,5 m, (HT Rohr)
		1	Abwasserrohr exzentrisch DN 100 x 70, (HT Übergangsrohr)
		2	Euro-Kunststoff-Box
1	Vernebler, mit Geka-Kupplung		
1	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Sprayer,		
1	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg		
1	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen,		
1	Übergangsstück Geka-D,		
1	Übergangsstück Geka-C,		
1	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluss		
	<u>Hinweis:</u>		
	Durch das Land wurden die GW Dekon P1 mit Rollcontainern nach Fachempfehlung Nr. 2 vom 07-2005 des DFV zur Aufnahme des Materials ausgestattet.		



Beladeplan Rollwagen 4



Unterbringung		Anzahl		Ausstattungsgegenstand
3	Euro-Kunststoff-Box		2	Kugelhähne
			2	Kugelhahn D, 1", 2 D-Festkupplungen
			3	Kugelhahn C, 2", 2 C-Festkupplungen
			1	Kuplungsschlüssel B - C - D
			1	Verteiler D-2D, 3 D-Festkupplungen
			1	Verteiler D-2D, mit Rückflussverhinderer und zwei Kugelhähnen
			1	Verteiler C-3C, drei Kugelhähne, eine Festkupplung
			1	Druckminderer 5 bar, D, 1"
			2	Kuplungsschlüssel B-C
		4	Euro-Kunststoff-Box	
	1			Übergangsstück C-D
	1			Übergangsstück D-GEKA
	1			Übergangsstück D-1" AG
	1			Übergangsstück D-3/4" AG
	3			Bogen C, 90°, (2")
	1			Rückflussverhinderer B-C, Festkupplungen
5	Euro-Kunststoff-Box			Zubehör Gebläse
			1	Blasebalg
			1	Gebläse, elektrisch
	1	Elektrisches Zeltgebläse (Blower) mit Füllschlauch		
	Hinweis:			
	Durch das Land wurden die GW Dekon P1 mit Rollcontainern nach Fachempfehlung Nr. 2 vom 07-2005 des DFV zur Aufnahme des Materials ausgestattet.			



Beladeplan Durchlauferhitzer



Unterbringung

Anzahl Ausstattungsgegenstand

Unterbringung	Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1 Durchlauferhitzer	1	Kärcher Futuretech Heißwassermodul (HWM 100)
2 Trinkwasserpumpe	1	Trinkwasserpumpe 5,5bar, ESPA, Aspri 25-5 (hinter Durchlauferhitzer)



Beladeplan Rollwanne 1

1



Unterbringung

Anzahl Ausstattungsgegenstand

1	Rollwanne 1		
	<p><u>Hinweis des BBK:</u> Die Wasserwannen 1.000 Liter dürfen nicht mehr für den Transport von Trinkwasser benutzt werden. Diese können jedoch - soweit erforderlich - für den Transport kleinteiliger Ausstattungsteile der Dekontaminationsausstattung weiterhin genutzt werden. Eine ggf. Ersatzbeschaffung (Verlust, Beschädigung, sonstiger Untergang) ist jedoch ausgeschlossen.</p>	4	Trinkwasser-Faltbehälter 1000 Liter, mit 1 Inliner in Packtasche
		2	Trinkwasserschlauch D, 15 m, (1/2", blau)
		6	Trinkwasserschlauch D, 2 m, (3/4", blau)
		4	Trinkwasserschlauch D, 10 m, (3/4", blau)
		1	Trinkwasserschlauch C, 1,4 m, (2", blau)
		10	Trinkwasserschlauch C, 2 m, (2", blau)
		3	Trinkwasserschlauch C, 1 m, (2", blau)
		5	Trinkwasserschlauch C, 20 m, (Rollschlauch C52, blau)
		1	Standrohr 2C, mit Rückflussverhinderer
		1	Unterflur-Hydrantenschlüssel C nach DIN 3223
	1	Überflur-Hydrantenschlüssel B nach DIN 3223	



Beladeplan Rollwanne 2



Unterbringung

Anzahl Ausstattungsgegenstand

1	Rollwanne		
	<p><u>Hinweis des BBK:</u> Die Wasserwannen 1.000 Liter dürfen nicht mehr für den Transport von Trinkwasser benutzt werden. Diese können jedoch - soweit erforderlich - für den Transport kleinteiliger Ausstattungsteile der Dekontaminationsausstattung weiterhin genutzt werden. Eine ggf. Ersatzbeschaffung (Verlust, Beschädigung, sonstiger Untergang) ist jedoch ausgeschlossen.</p>	1	Packplane mit 5.000 Liter-Behälter
		1	Eiersonenduschkabine
		2	Heringe in Tasche
		1	Reparatursatz, bestehend aus
			Kleber
			Flicken Zelthaut grau
			Flicken Zelthaut weiß
			Flicken Stützgerüst / Plane
			Stempel
			Ventilaudrehwerkzeug
	1	Spiralschlauch mit Waschbürste	
	18	Platten zur Bodenerhöhung	



Typenblatt

Gerätewagen-Dekontamination P1

GW Dekon P1

Stückzahl: 371

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen**

Fahrzeugtyp: **10.163 LAEC/L26**

Hersteller: **MAN-Nutzfahrzeuge**

Forderung an den Kraftfahrer:

Größenklasse: **N2(>12t)**

Auftrag-Nr.: **Bund 1013/98**

Mit Anhänger > 750 kg: **C+ E**



Foto © Feuerwehr Alsfeld

Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb, zuschaltbare Vorderachse (ohne Längsdifferential) 2 / 4x4 Differentialsperre in der Hinterachse	
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	D 02824 LFL 09/4Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer, wassergekühlt <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 114 (155) kW (PS) bei 2400 U/min. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4580 cm³ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 4 / Reihe, stehend Einspritz-/Zündfolge: 1-3-4-2 </div>	
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Zweikreis-Druckluftbremse, automatisch lastabhängig geregelt, mit ABS Federspeicherfeststellbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse; druckluftbetätigte Abgasdrossel mit elektrischer Ansteuerung	
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	4 / 1 Stück einfachbereift 12,5 R 20 MPT PG 8 TL 147 K 1.: 6,5 bar 2.: 6,5 bar	Elektroanlage Bordnetzspannung 24 V Batterie(n) 2 Stück 12 V 240Ah Lichtmaschine 2240 W
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Walfähigkeit	109 km/h 109 km/h ca. 25 l/100km / > 600 km ca. 18 m mindest. 50 %	Gewichte und Lasten [kg] zul. Gesamtgewicht: 10500 Leergewicht: 6350 Nutzlast: 4150 Achslast, leer/zul.: 1.: 3500 / 5200 2.: 3000 / 6300 Anhängelast: ungebremst: 1500 aufaufgebremst: - m. durchg. Bremsanl.: 10500 Stützlast: max. 700 kg
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 7360 mm B: 2500 mm H: 3300 mm 348 1. 1906 mm 2. 1906 mm 4250 mm vorn: 32° hinten: 24° - 1380 unbeladen - 930	Kuppelbarkeit: Anhängerkupplung: Ringfeder 86G135 Anhängerdosen: Spannung / Typ 12V, 13polig Bremsanschlüsse: Zweileitung
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauhersteller	Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze Verlastung des Ausstattungssatzes "GW-Dekon P" L: - B: - H: - L: 4405 B: 2500 H: 700 (Bordwandhöhe) L: 4300 B: 2390 H: 700 Fa. MAN Nutzfahrzeuge	
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	Motor: (mit Filter) 14,5 Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: 7 Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: 5 Motor: (ohne Filter) 14,5 Hinterachsantrieb: 10 Vorderachsantrieb: 8,2 Radvorgelege: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung mit Gebläse	Zusatzheizung: Luftzusatzheizung Art / Typ: Webasto Top 2000onic L D5 Heizleistung: 0,98 kW (max. 1,8 kW) Verbrauch / Brennstoff: 0,58 (0,66) l/h / Diesel

Januar 2010

Fristen / Ausstattung: **- siehe Rückseite -**



Typenblatt

Gerätewagen-Dekontamination

GW-Dekon P1

Stückzahl: 371

Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 2 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
- 1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75, an Batteriekasten
- 1 Ladesteckdose nach DIN 14 690
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Handapparat mit Auflage
- 1 Breitband-Dachantenne mit Anschlussvorbereitung
- 1 Autocassettenradiogerät
- 1 Hubladebühne 1000kg Hubkraft, Fa. Dautel, Typ DCB 1000-45RX
- 1 Steckdose 24 V nach DIN 14690-1 für Arbeitstellenscheinwerfer

