



Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Gerätewagen Strahlen-Spür-Trupp (GW-StrSpTr)

Fahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI



Platz-Halter-Fahrzeug des Landes für CBRN-ErkW Bund

BINZ[®]
Technik die Leben rettet

BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH
Am Vogelherd 21
98693 Ilmenau



Typenblatt GW-StrSpTr

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Kfz-Ausstattung			
1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug, Satz, in Tasche	1		
2	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau, Satz, im Ringordner	1		
3	Ersatzrad, in Halterung	1		
4	Bordwerkzeug	1		
5	Wagenheber	1		
6	Unterlegkeil	2	DIN 76 051-1	
7	Warndreieck	2		
8	Verkehrswarnleuchte	2		
9	Verbandtasche / Verbandkasten	1	DIN 13164	
2	Bordausstattung			
1	Feuerlöscher	1	DIN EN 3	6 kg Brandklasse ABC
2	Warnwesten	3	DIN EN 471	Farbe Orange in Schutztasche
3	Winkerkelle	1		Kunststoff weiß, Reflexfolie rot, Aufschrift Halt
4	Abschleppseil	1	DIN 82101	Kunststoff, mit 2 Schäkel
5	Ladekabel 230 V	1		230V mit Personenschutzschalter PRCD-K (Ausführung Schuco/CEE)
6	Stromerzeuger 2,5KVA	1	DIN 14685	
8	Handlampe	1		
9	Sanitätskasten	1	DIN 14142	
10	Navigationsgerät	1		Garmin Drive 5 Europe
3	Kommunikationsausstattung			
1	Sprechfunkgerät Analog FUG 8b-1	1	4m Band	FUG 8b-1 oder Teledux 9
2	Kfz-Steckhalterung	1		
3	Handapparat mit Auflage	1		
4	Dachantenne	1	4m Band	
5	Sprechfunkgerät Digital	1	MRT	Motorola MTM 800
6	Bedienhandapparat	2		Motorola RECH
7	Kfz-Steckhalterung	1		
8	Dachantenne	1	Tetra / GPS	
9	Sprechfunkgerät Digital tragbar	2	HRT	Motorola MTP 850
10	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	2		
11	Sprechfunkgerät Digital tragbar	1	HRT	Motorola MTP 850 ATEX
12	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	1		



Typenblatt GW-StSpTr

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4	Fachdienst-Ausstattung			
4.1	Persönliche Ausstattung			
4.1.1	Haushaltshandschuhe (Paar)	3		
4.1.2	Baumwollhandschuhe (zum unterziehen) (Paar)	3		
4.1.3	Plastikhandschuhe	1	Pack	
4.1.4	Schutzanzug (Typ 3B)	4		Flüssigkeitsdichter Schutzanzug (z.B. Tychem F)
4.1.5	Schutzanzug (Vliesstoff-Kombination)	3		
4.1.6	OSL Dosimeter	3		sind von der unteren KatS-Behörde zu stellen
4.1.7	Liste (Nachweis der Personendosis)	1		
4.1.8	Umluftunabhängiger Atemschutz	3		Umluftunabhängiger Atemschutz ist vom Träger der Einheit nach den örtlichen Gegebenheiten sicherzustellen!
4.2	Geräteausstattung			
4.2.1	Alarmdosimeter	3		Graetz ED 150
4.2.3	Benzinkanister	1		10 Liter
4.2.4	Einfüllstutzen	1		
4.2.5	Rasenschere (manuell)	1		elektrisch wird nicht mehr beschafft
4.2.6	Metallrahmen für Bodenproben	1		
4.2.7	Kelle für Bodenproben	1		
4.2.8	Spaten	1		
4.2.9	Handrechen für Bewuchsproben	1		
4.2.10	Trichter für 1 Liter Weithalsflaschen	1		
4.2.11	Schöpfkelle	1		10 cm Durchmesser
4.2.12	Kennzeichnungsschilder "Radioaktiv"	10		Variante Klein
4.2.13	Kennzeichnungsschilder "Radioaktiv"	5		Variante Groß
4.2.14	Mappe "KatS-DV 510 Hessen"	1		
4.2.15	Stadtplan / Gemeindeplan	1		örtliche Zusatzausstattung
4.2.16	Karten	67		Karten Hessen und andere Bundesländer Top 50
4.2.17	Lupe	1		
4.2.18	Kartenwinkelmesser, 360°	1		
4.2.19	Kompass	1		
4.2.20	Metermaß (Klappmeter)	1		
4.2.21	Schalen-Windmeßgerät 1440	1		
4.2.22	Hammer (Fäustel)	1		
4.2.23	Ferngreifer	1		
4.2.24	Rolle Absperrband	1		



Typenblatt GW-StSpTr

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
4	Fachdienst-Ausstattung			
4.2.31	Kappmesser mit Tasche	1		
4.2.32	Pinzette	1		
4.2.33	Pinzette	1		
4.2.34	Thermometer	1		
4.2.35	Stoppuhr	1		
4.2.36	Lineale	2		
4.2.37	Dosisleistungsmesser AD 4 oder AD 6	4		
4.2.38	Kontaminationssonde AD-K im Tragekoffer	2		
4.2.39	Gammasonde AD 15, Sondenkabel	3		
4.2.40	Zusatzsonde ADB	1		
4.2.41	Dosisleistungswarner	1		Rad Eye G 10
4.2.42	Fachdienst-Ausstattung C-Spüren	1		Rucksack C, orange
4.2.43	Fachdienst-Ausstattung B-Spüren	1		Rucksack B, blau
4.2.44	Ersatzmaterial-Ausstattung	1		Kiste Rot am Standort
4.3	Verbrauchsmaterial			
4.3.1	PE-Weithalsflaschen	6		1 Liter
4.3.2	Papiertücher	1		1 Pack
4.3.3	Rolle Kunststoff-Folie	1		1 Rolle
4.3.4	Klebeetiketten	1		1 Pack
4.3.5	Stifte zum Schreiben und Beschriften	1		1 Satz
4.3.6	Klebeband	1		1 Rolle
4.4	Sonderzubehör			
4.4.1	Multi Messgerät Honeywell BW Micro 5 PID	1		als Ersatzgerät für Ziffer 4.4.1 und 4.4.2
4.5	PC-Ausstattung			
4.5.1	1 LapTop	1		Fabrikat Fujitsu Lifebook S
4.5.2	1 Netzteil 230 V	1		
4.5.3	1 Drucker	1		Fabrikat HP DeskJet 460
4.5.4	1 Netzteil 230 V	1		



Typenblatt GW-StSpTr

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Fachdienst-Ausstattung C-Spüren			
1	Rucksack C, orange	1		
1.0.1	PE-Plane	1		
1.0.2	Probenahmeanleitung, Satz	1		
1.0.3	Klemmbrett DIN A4	1		
1.0.4	Messbecher	2		
1.0.5	Probennahmebeutel, 225 x 390 mm	20		
1.0.6	Küchenrolle	1		
1.0.7	Müllbeutel	1		
1.0.8	Pulvertrichter	2		
1.0.9	Wasserprobenahmegerät	1		
1.0.10	Senkseil	1		
1.0.11	PE Flasche 500 ml, Dest. Wasser	1		
1.0.12	PE Flasche 500 ml, Ethanol 70%	1		
1.0.13	Aufsatz Spritzflasche	2		
1.0.14	Glasflasche 250 ml	2		
1.0.15	Alufolie Rolle	1		
1.0.16	Gewebeband Rolle, rot	1		
1.1	Innentasche, rot, "CBRN Dokumentation"	1		
1.1.1	Klebeetikett	20		
1.1.2	Lab Marker	1		
1.2	Innentasche, rot, "CBRN Allgemein"	1		
1.2.1	Einweg Mundspatel	5		
1.2.2	Löffelspatel 250 mm	1		
1.2.3	Löffelspatel 180 mm	1		
1.2.4	Löffelspatel 150 mm	1		
1.2.5	Kombischere	1		
1.2.6	Messer	1		
1.2.7	Pinzette 300 mm	1		
1.2.8	Pinzette mit Haken	1		
1.2.9	Schaufel	1		
1.2.10	Maßband	1		
1.2.11	Kabelbinder 300 mm	10		
1.2.12	Schöpfkelle	1		
1.2.13	PVC Schlauch	1		
1.2.14	Thermometer Glas	1		
1.2.15	Tiegelzange	1		
1.3	Innentasche, grün, "RN02"	1		
1.3.1	Rundfilter Packung	1		
1.3.2	Pergamenttasche	20		
1.4	Innentasche, gelb, "C09"	1		
1.4.1	Silicagel Sammelröhrchen 10er-Pack	2		
1.4.2	Tenax Sammelröhrchen 10er-Pack	1		
1.4.3	Phosgen Prüfröhrchen 10er-Pack	2		
1.4.4	Kohlenmonoxid Prüfröhrchen 10er-Pack	2		
1.4.5	Handpumpe	1		
1.4.6	Röhrchenöffner	1		
1.5	Innentasche, gelb, "C08"	1		
1.5.1	Pipette Einweg 3 ml	5		
1.5.2	Saugspritze 50-60 ml	2		
1.6	Innentasche, gelb, "pH Marker"	1		
1.6.1	Spürbüchse mit Spürpulver gemäß SDB 300 g	1		
1.6.2	Spürpapier, Block	1		
1.6.3	pH Papier 1-14, 5 m	1		
1.7	Innentasche, gelb, "Flaschen 100 ml"	1		
1.7.1	Glasflasche 100 ml	3		



Typenblatt GW-StSpTr

Feuerwehrverbandkasten DIN 14142

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Heftpflaster	2	DIN 13019 - A 5 x 2,5	
2	Wundschnellverband	1	DIN 13019 - E 100 x 8	
3	Wundschnellverband	8	DIN 13019 - E 10 x 6	
4	Fingerkuppenverband	5		
5	Wundschnellverband	5	DIN 13019 - E 18 x 2	
6	Pflasterstrip	10		
7	Verbandpäckchen	6	DIN 13151-M	
8	Verbandpäckchen	6	DIN 13151-G	
9	Kompresse 100 x 100 mm	18		
10	Verbandtuch	4	DIN 13152-BR	
11	Verbandtuch	2	DIN 13152-A	
12	Verbandtuch	2	DIN 13152-B	
13	Retningsdecke 2100 x 1600 mm silber/gold	4		
14	Fixierbinde	10	DIN 61634-FB 6	
15	Fixierbinde	10	DIN 61634-FB 8	
16	Netzverband für Extremitäten	2		
17	Dreiecktuch	4	DIN 13168-D	
18	Schere DIN 58279-B 190	2	DIN 58279-B 190	
19	Augenkompressse	2		
20	Fingerling, groß	1		
21	Vliesstoff-Tuch	10		
22	Folienbeutel	4		
23	Einmalhandschuhe	12	DIN EN 455	
24	Erste-Hilfe-Broschüre	1		
25	Inhaltsverzeichnis	1		



Typenblatt

Gerätewagen-Strahlen Spür Trupp

GW-StSpTr

3

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen**

Fahrzeugtyp: **Mercedes Benz, Sprinter**
Größenklasse: **M1**

Hersteller: **BINZ Ilmenau GmbH**
A-Nr.: **2006**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**
Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kurzhauber (Keilhauber); 2 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 nein, jedoch automatisches Bremsdifferential (ABD)
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Dieselmotor 80/3800 kW (PS) bei 80 U/min. 3800 2148 cm ³ 5 / Reihe Einspritz-/Zündfolge: 1-5-3-4-2
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	hydraulisch; Zweikreis, Bremskraftregeler, ABS Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	4 / 1 Stück 225 /70 R15C M+S / Tiefbettfelge 6Jx15H2 1.: 2,75 bar 2.: 4,5 bar
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Walfähigkeit	152 km/h 152 km/h 9,7 l/100km 12,8 m
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 5645 mm B: 1933 mm H: 2450 mm 189 mm 1. 1638 2. 1630 3750 mm vorn: 23° hinten: 16° 670 mm -
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	Kombi-Karosserie / 1 Sitzplatz im Aufbau Personen- und Ausstattungstransport BINZ Ambulanz- und Umwelttechnik GmbH
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) Motor: (mit Filter) 75 Einspritzpumpe: - Defrosterpumpe: - 7,5 Kupplung: - Schaltgetriebe: 2,2 1,2 Lenkgetriebe: Dauerfüllung Nebenantrieb: - - Lenkhilfe: - Verteilergetriebe: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:



Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen**

Fahrzeugtyp: **Mercedes Benz, Sprinter**

Hersteller: **BINZ Ilmenau GmbH**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **M1**

A-Nr.: **2006**

Mit Anhänger > 750 kg:


Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	24*	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24*	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 1 Hella RTK 4 Sondersignalanlage
- 1 Sprechfunkausstattung Analog
- 1 Sprechfunkausstattung Digital
- 1 Stromgenerator 220 V
- 1 GABC - Probenentnahme-Ausstattung C
- 1 GABC - Probenentnahme-Ausstattung B
- 1 GABC - Meßgeräte-Ausstattung
- 3 GABC - PSA - Ausstattung



BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH
 Am Vogelherd 21
 98693 Ilmenau