



**Ausstattungsatz, Beladeplan
und Typenblatt für
Abrollbehälter-Kranzubehör
(AB-Kran)**



**Logiroll
Metallbau Schneider
Am Bonnerod 6
36358 Herbstein
Tel.: 06643 / 91 88 622**



AB-Kran

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
0	Fahrzeug-Ausstattung			
0.1	Kasten mit Bedienungsanleitungen	1		
0.2	Bedienungsanleitung Abrollbehälter	1		
0.3	Bedienungsanleitung Geräte	1		
0.4	Bedienungsanleitung Ausstattungen	1		
1	Schutzkleidung Schutzgerät			
1.1	Kasten PSA	6		Maße: 600x400x400mm
2	Löschgerät			
2.1	Feuerlöscher 6 kg Brandklasse ABC	1	DIN EN 3	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
4	Rettungsgerät			
4.1	Rettungsplattformen Lukas RP6	2		
4.2	Edelstahl-Korbtrage, Ferno Typ 2071	1		
4.3	Tierrettungsgeschirr	1		für Pferde und Rinder, Tragfähigkeit mind. 1.000 kg
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
5.1	Feuerwehr-Verbandkasten	1	DIN 14142	in Zarges-Box
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
6.1	Stromerzeuger 5,5 kVA	1	DIN 14885	
6.2	Ladestromkabel, 5 m Länge, 230V	1		Schuco Stecker IP68 / CEE Kupplung 16A 3-polig, blau
6.2	Verbindungskabel, 5 m Länge, 230V	1	DIN 14660	Fehlerstromschutzschalter (DIN SPEC 14660)
6.3	Verbindungskabel, 10 m Länge, 230V	1		
6.4	Leitungsroller, 50m Länge, 230 V	3		
6.5	Leitungsroller, 50m Länge, 400 V	1		
6.6	Flutlichtstrahler , Leistung 1.000 W	2	DIN EN 60598	
6.7	Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtscheinwerfer	1		
6.8	Verkehrsleitkegel	5	DIN EN 13422	BAST Prüfung, ca. 50 cm hoch



AB-Kran

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
7	Arbeitsgerät			
7.1	LKW-Abschleppstange 32 t Zuglast	1		Länge 2.500 mm, 40ø Öse / 40ø Öse
7.2	Satz Formhölzer	1		gelagert in 3 Aluminium-Kästen
7.3	Satz Rüsthölzer	1		gelagert in 2 Aluminium-Kästen
7.4	Mehrzweckzug MZ 32 und Zubehör	1	DIN 14800-5	gelagert in 2 Aluminium-Kästen
7.5	Anschlagketten, einsträngig, mit Verkürzungsklaue und Sicherheitslasthaken	4		Kettendurchmesser 13 mm, Nutzlänge 4 m, Tragfähigkeit 6,5 t
7.6	Schäkel Form A	10		Tragkraft 10 t
7.7	Drahtseile, DIN 3060, 5m	4		Seildurchmesser 16 mm, beiderseits mit 200 mm Ösen
7.8	Drahtseile, DIN 3060, 10m	4		Seildurchmesser 16 mm, Länge 10 m, beiderseits mit 200 mm Ösen
7.9	Kantenreiter, Belastbarkeit 80 kN	2		3 Umlenkrollen mit Handgriff
7.10	Kraftstoffentnahmegesetz	1		inkl. Schlauch für Drei-Wege-Hahn am Stromerzeuger
7.11	Kraftstoffkanister 20 Liter	1		
7.12	Ausgussstutzen	1		flexibel für Kraftstoffkanister
7.13	Abgasschlauch, Länge ca. 1,5 m	1		flexibel für Stromerzeuger
8	Handwerkzeug und Messgerät			
8.1	Werkzeugkasten Handwerkzeug	1	DIN 14881	in Zarges-Box
8.2	Werkzeugkasten Elektrowerkzeug	1	DIN 14885	in Zarges-Box
9	Sondergerät			
9.1	Feuerwehr Rollcontainer-Strom			
9.2	Feuerwehr Rollcontainer-Anschlagmittel	1		
9.3	Hub- und Transportwagen, Tragkraft 150 kg	1		
9.4	Arbeitskorb	1	DGUV101-005	
9.5	Schuttmulde, Tragfähigkeit 1.000 kg	1		
9.6	Hebetraverse bis 2.800 kg Tragkraft mit:	1		2.400 mm Breite, Gewicht: max. 100 kg
9.6.1	Stabilitätskonsole	1		
9.6.2	Paar Hakenmodul	1		
9.6.3	Hebegurte mind. 3.000 kg Tragkraft	4		Länge 6 m, Breite 90 mm, Farbe gelb,
9.7	Zurrgurte 2-teilig, mit Karabinerhaken	4		Länge: 4 m Festende 0,5 m, Loseende 3,5 m
9.8	Hebebänder, Tragkraft 10 t	4		Länge 3 m, Farbe orange
9.9	Rundschlingen, Tragkraft 10 t	4		Länge 10 m, Farbe orange
9.10	Rotator Palfinger PZR 300G, Traglast mind. 3 t, Gewicht 24 kg	1		
9.11	Zweischalengreifer Palfinger HPX Drive, Traglast mind. 3 t, Gewicht ca. 160 kg	1		
9.12	Universalgreifer Palfinger PZGU, Traglast mind. 3.000t, Gewicht ca. 340kg	1		

Abrollbehälter Kran



Unterbringung Geräteraum G1		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
Ebene 1			
1	Kiste 1	1	1 Stromkabel 230V 5m Schuco-Stecker /CEE Buchse
2	Kiste 2	1	Bedienungsanleitungen Abrollbehälter, Ausstattung
3	Kiste 3	1	PSA (örtliche Ausstattung)
4	Kiste 4	1	PSA (örtliche Ausstattung)
5	Kiste 5	2	Rundschlingen 10t (Farbe Orange)
6	Kiste 6	2	Rundschlingen 10t (Farbe Orange)
7	Kiste 7	2	Rundschlingen 3t (Farbe Braun)
8	Kiste 8	1	Tierrettungsgeschirr
Ebene 2			
9		1	Werkzeugkasten Handwerkzeug DIN 14881
10		1	Werkzeugkasten Elektrowerkzeug DIN 14885
11		1	Feuerwehr-Verbandkasten DIN 14142


Abrollbehälter Kran



Unterbringung Geräteraum G1		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
	Ebene 3		
1	Aluminium Kiste	1	Prolux Stabilitätskonsole
		2	Prolux Hakenplatten
2	Aluminium Kiste	4	Zurrgurte 2500daN (Farbe Orange)
3		1	Abschleppstange
4		1	Leitungsroller 230V IP68 50m
5		1	Mehrzweckzug Drahtseil 30m
	Boden		
6		1	Leitungsroller 400V IP68 50m
7		1	Hebetraverse Prolux 2,8t
8		1	Schuttmulde Kranmeister Typ AS 1000 1000kg
9		1	Feuerwehr-Rollcontainer Strom
10		1	Sackkarren Espresso Typ 27185 150kg
11		2	Auffahrrampen für Feuerwehr-Rollcontainer



Abrollbehälter Kran



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
Ebene 1			
1	Kiste 9	1	PSA (örtliche Ausstattung)
2	Kiste 10	1	PSA (örtliche Ausstattung)
3	Kiste 11	1	PSA (örtliche Ausstattung)
4	Kiste 12	1	PSA (örtliche Ausstattung)
5	Kiste 13	2	Hebebänder 10t (Farbe Orange)
6	Kiste 14	2	Hebebänder 10t (Farbe Orange)
7	Kiste 15	1	Scheinwerfer 1000W
		1	Aufnahmebrücke
8	Kiste 16	1	Örtliche Zusatzbeladung
Ebene 2			
9		1	Korbtrage (Ferno 2071)
		1	Abseilspinne (Ferno 15-0108)
10	Aluminium Kiste	1	Mehrzweckzug MZ 32
11	Aluminium Kiste	1	Zubehör Mehrzweckzug MZ 32
12		2	Rettungsplattformen
13		1	Hebetraverse Prolux 2,8t
14	Aluminium Kiste	2	Rüsth Holz
14		8	Rüsthölzer

Abrollbehälter Kran



Unterbringung Geräteraum G2		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
Ebene 3			
1	Aluminium Kiste		Formhölzer
		1	Formholz Größe 1
		2	Formholz Größe 2
		1	Formholz Größe 3
2	Aluminium Kiste	4	Formholz Größe 4
			Formhölzer
		4	Formholz Größe 5
		4	Formholz Größe 6
		7	Formholz Größe 7
3	Aluminium Kiste	8	Formholz Größe 8
		4	Formholz Größe 9
			Formhölzer
4	Aluminium Kiste	6	Formholz Platte 20x35cm
		20	Holzkeile
5	Aluminium Kiste	1	Palfinger Rotator
6	Aluminium Kiste	1	Palfinger Kran Seiltrichter
		3	Palfinger Kran Umlenkrolle
7	Schwerlastauszug	1	Palfinger Kran Seilrollen
		1	Palfinger Universalgreifer mit 2 Spanngurten 1000daN (Farbe Rot)
8	Schwerlastauszug	1	Palfinger Zweischalengreifer mit 2 Spanngurten 1000daN (Farbe Rot)
Boden			
9		1	Feuerwehr-Rollcontainer Anschlagmittel
10		2	Verladeschienen für Feuerwehr-Rollcontainer

Abrollbehälter Kran



1

Unterbringung Geräteraum GR		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Boden		
		1	Arbeitskorb Rettungskorb TSU GmbH DGUV Regel 101-005
		2	Spanngurte 2500daN (Farbe Rot)



Abrollbehälter Kran



Unterbringung Rollcontainer 1 Anschlagmittel		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
	Alu Kasten	10	Schäkel Form A, Tragkraft 10 t
	Alu Kasten	2	Kantenreiter, Belastbarkeit 80 kN, 3 Umlenkrollen mit Handgriff
	Kasten	2	Anschlagketten, einsträngig, mit Verkürzungsklaue und Sicherheitslasthaken, Kettendurchmesser 13 mm, Nutzlänge 4 m, Tragfähigkeit 6,5 t
	Kasten	2	Anschlagketten, einsträngig, mit Verkürzungsklaue und Sicherheitslasthaken, Kettendurchmesser 13 mm, Nutzlänge 4 m, Tragfähigkeit 6,5 t
2	Boden		
	Alu Kasten	2	Drahtseile, DIN 3060, verzinkt, Seildurchmesser 16 mm, Länge 5 m, beiderseits mit 200 mm Ösen
	Alu Kasten	2	Drahtseile, DIN 3060, verzinkt, Seildurchmesser 16 mm, Länge 5 m, beiderseits mit 200 mm Ösen
	Alu Kasten	2	Drahtseile, DIN 3060, verzinkt, Seildurchmesser 16 mm, Länge 10 m, beiderseits mit 200 mm Ösen
	Alu Kasten	2	Drahtseile, DIN 3060, verzinkt, Seildurchmesser 16 mm, Länge 10 m, beiderseits mit 200 mm Ösen



Abrollbehälter Kran



Unterbringung Rollcontainer 2 Strom		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Ebene 1		
		1	Stromerzeuger 5,5 kVA
		1	Abgasschlauch
		1	Kanister 20 L
		1	Pulverlöscher 6 kg
2	Boden		
		2	Leitungsroller 230 V
	Alu-Wanne	5	Verkehrsleitkegel 500 mm
	Kasten	1	Betankungsset
		1	Ausgusstutzen
	Kasten	1	Verbindungskabel 230 V 5 m
		1	Verbindungskabel 230 V 10 m



Abrollbehälter Kranzubehör

AB-Kran

Stückzahl: 7

Bezeichnung des Fahrzeuges: **Abrollbehälter Kranzubehör**

Fahrzeugtyp:
Größenklasse:

Hersteller: **Logiroll, Schneider Metallbau**
A-Nr.: **G-0437-2020-0035**

Forderung an den Kraftfahrer:
Mit Anhänger > 750 kg:



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre				
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl			kW (PS) bei cm ³ Einspritz-/Zündfolge:	U/min.
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse				
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	1.: bar	2.: bar	Stück	Elektroanlage Bordnetzspannung 24V Starter Batterie 12V /145AH Zusatzbatterie 12V /145AH Lichtmaschine
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Wattfähigkeit			km/h km/h l/100km / m	Gewichte und Lasten [kg] zul. Gesamtgewicht: 8.000 kg Leergewicht: 2.250 kg Nutzlast: 5.450 kg Achslast, leer/zul.: 1.: 2.: Anhängelast: ungebremst: aufaufgebremst: m. durchg. Bremsanl.: - Stützlaster:
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 5.900 mm 1.	B: 2.550 mm 2. mm	H: 2.400 mm vorn: hinten:	Kuppelbarkeit: Anhängerkupplung: - Anhängerdosen: Spannung / Typ - Bremsanschlüsse: -
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	Abrollcontainer nach DIN 30722-1 Transport von KatS-Geräten, Ausstattung Logiroll, Metallbau Schneider, Am Bonnerod 6, 36358 Herbstein			
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	-	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	-	Motor: (mit Filter) - Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: - Hinterachsenantrieb: - Vorderachsenantrieb: - Radvorlege: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:			

November 2021

Fristen / Ausstattung: - siehe Rückseite -


Fristen

Hauptuntersuchung (HU):		Monate
Abgasuntersuchung (AU):		Monate
Prüfung DGUV - Regel 114-010 :	12	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 1 Arbeitskorb, DGUV Regel 101-005
- 1 Edelstahl-Korbtrage
- 2 Rettungsplattformen
- 1 Schuttmulde
- 1 Zweischalengreifer Palfinger HPX Drive
- 1 Universalgreifer Palfinger PZGU
- 1 Hebetraverse bis 2.800 kg Tragkraft
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Strom
- 1 Feuerwehr-Rollcontainer Anschlagmittel



Logiroll
Metallbau Schneider
Am Bonnerod 6
36358 Herbstein